

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

ACORD GOV/8/2018, de 12 de juny, pel qual es declaren béns culturals d'interès nacional, en la categoria de zones d'interès etnològic, tretze conjunts de tines enmig de les vinyes, situats a diversos municipis de les valls del Montcau (Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort), i de delimitació dels seus entorns de protecció.

Per la Resolució CLT/2878/2016, de 12 de desembre, es va incoar expedient de declaració de béns culturals d'interès nacional, en la categoria de zones d'interès etnològic, a favor de tretze conjunts de tines enmig de les vinyes, situats a diversos municipis de les valls del Montcau (Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort), i de delimitació dels seus entorns de protecció.

S'han complert tots els tràmits preceptius en la instrucció d'aquest expedient d'acord amb el que estableixen els articles 8 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

A l'expedient consten els informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l'Institut d'Estudis Catalans.

Durant la tramitació de l'expedient no s'han presentat al·legacions.

Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura, el Govern

Acorda:

—1 Declarar béns culturals d'interès nacional, en la categoria de zones d'interès etnològic, tretze conjunts de tines enmig de les vinyes, situats a diversos municipis de les valls del Montcau (Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort), segons la descripció i justificació que consten a l'annex 1 d'aquest Acord.

—2 Delimitar els entorns de protecció de cadascuna de les zones d'interès etnològic, la justificació dels quals s'inclou en l'annex 2 i es representen en els plànols que es publiquen juntament amb aquest Acord.

—3 Fixar com a criteris bàsics d'intervenció que, amb caràcter específic, han de regir les intervencions en cadascun dels tretze conjunts de tines, els següents:

a) S'ha de mantenir l'estructura arquitectònica i morfològica del conjunt de béns, així com les característiques generals d'ordenació espacial i de l'ambient paisatgístic. L'entorn s'ha de mantenir net i desbrossat per fer perceptible cada conjunt i evitar que es degradi per manca de conservació.

b) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització dels béns han de respectar els valors que van motivar la declaració. En cas que s'autoritzi l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis que reproduïxien o imitin tècniques i materials antics de l'època en què es van construir els béns, cal aprofitar al màxim possible les parts originals dels béns, evitar que es falsegi l'autenticitat històrica i intentar que les intervencions siguin al més reversibles possible.

c) Es prohibeix eliminar parts dels béns, excepte en el cas que comportin la degradació dels béns o que l'eliminació en permeti una millor interpretació històrica o etnològica. En aquests casos, cal documentar les parts que s'hagin d'eliminar.

d) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, etnològiques, històriques i arqueològiques dels béns.

e) Es prohibeixen les instal·lacions elèctriques, les antenes de telefonia mòbil o qualsevol altra instal·lació que

CVE-DOGC-A-18164027-2018

alteri greument la contemplació dels béns.

f) Els rètols informatius i de senyalització d'itinerari dels béns han de ser harmònics amb la zona d'interès etnològic i situar-se a una distància prudencial del bé.

—4 Publicar íntegrament al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i al *Boletín Oficial del Estado* aquest Acord, de conformitat amb el que preveu l'article 12 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i notificar-lo a les persones interessades i als ajuntaments de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort, on s'ubiquen els béns.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos casos, de la publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* o de la notificació corresponent.

Barcelona, 12 de juny de 2018

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Annex 1

Descripció i justificació

El patrimoni format pels conjunts de tines enmig de les vinyes de les valls del Montcau, a la comarca del Bages, destaca pel seu interès històric, cultural, etnològic i social. Es tracta d'un patrimoni únic i singular vinculat amb una zona paisatgística que s'ha caracteritzat històricament per l'explotació de la vinya, fonamentalment als segles XVIII i XIX, però documentada des de l'edat mitjana.

La construcció de tines al costat del camp de vinyes va ser la solució dels pagesos als problemes de transport de la verema en aquest àmbit muntanyós i a la necessitat d'una fermentació homogènia, quan aquesta zona del Bages era una de les principals productores de vi del país.

Amb aquest sistema, la verema començava a la vinya, tallant el raïm i dipositant-lo a la part superior de la tina, sobre el brescat (conjunt de fustes travesseres), on una persona o més aixafaven el raïm amb els peus. El suc que en sortia, el most, s'escolava a través del brescat i es dipositava al fons de la tina, on fermentava i es convertia en vi. Generalment les tines es feien en llocs amb desnivell per tal que a la part inferior es pogués obrir la caixa (una pedra amb un forat que travessava el mur) i treure el vi, que després es guardava en botes.

Les tines solien ser de forma cilíndrica. L'entrada es feia per la part superior de l'edifici, que era de pedra seca, mentre que la part inferior (que contenia els cups de les tines) era de pedra i morter de calç i estava folrada interiorment amb rajoles de ceràmica envernissada de color vermell. Entre els murs i la coberta s'estenia el voladís, fet amb pedres més planes disposades horitzontalment i sobre les quals descansava la coberta de cúpula feta amb el mètode d'aproximació de filades, amb una capa de sorra i pedruscall a sobre. És habitual trobar al costat de les tines barraques de pedra seca amb coberta de falsa cúpula, on es guardaven eines i botes, així com premses, de les quals es conserva alguna base de pedra.

Normalment les tines es disposaven en grups de 4, 5 o fins i tot 8 o 9, ja que així eren menys vulnerables i es facilitava la feina dels traguiners. D'altra banda, també és probable que diversos parcers s'ajuntessin per construir-les i que cadascun en fes servir una.

A més de les tines i barraques, els pagesos van aixecar parets de pedra seca a les vessants de les muntanyes per fer les feixes per plantar la vinya, i canals de drenatge o desguàs perquè la pluja no fes malbé les feixes.

CVE-DOGC-A-18164027-2018

Tots aquests elements d'arquitectura tradicional i d'aprofitament del relleu per poder portar a terme l'explotació de la vinya han configurat un paisatge característic i únic, al bell mig del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que constitueix un dels signes d'identitat dels municipis de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort.

A partir del 1892, l'epidèmia de la fil·loxera va començar a afectar les vinyes i va provocar l'abandó de les tines, les quals, integrades plenament en el paisatge i majoritàriament en bon estat de conservació, constitueixen, actualment, el testimoni d'un sistema d'ús i explotació de l'entorn, ja desaparegut i únic a Catalunya, que cal preservar.

D'un total de cinquanta-dos conjunts de tines inventariats, se n'han seleccionat aquests tretze conjunts atenent als criteris següents: la monumentalitat, la bona conservació, el fet de ser els més representatius de les diferents tipologies o els més reconeguts per la població local, o el fet de tenir barraques o altres elements singulars, com premses o cups.

1. *Tines del Bleda* (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 408224.79, y: 4617203.31

Conjunt format per dues tines del 1880 i les barraques respectives, a tocar del camí a Can Flequer.

Les dues tines són de planta circular i contenen una finestra i un tronc encastat en horitzontal, sota les cúpules respectives, al qual es lligaven les cordes emprades per agafar-se durant la trepitjada del raïm. A la tina número 2 també es conserven restes de la frontissa de l'antiga porta de fusta de l'entrada.

A un nivell inferior hi ha dues barraques adossades a les tines, una semicircular i l'altra rectangular. Són de pedra seca amb coberta de falsa cúpula i segueixen el mateix tipus de construcció que les tines. A cada barraca surt la boixa de cada tina. Davant de les dues tines es conserva la base d'una antiga premsa de pedra.

2. *Tines del Tosques* (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 408274.53, y: 4617119.44

Conjunt format per quatre tines del 1880 de planta circular i disposades en línia, cadascuna amb la seva barraca adossada i a un nivell inferior del terreny.

Totes les tines tenen una llinda a la porta d'accés. Les tines 1, 3 i 4 tenen un petit amagatall. Pel que fa a la porta d'accés, és arrodonida a les tines 1 i 2 i rectangular a les tines 3 i 4.

Hi ha quatre barraques: tres són de planta rectangular i una és de planta circular. Destaca la solució constructiva que permet passar de la volta de cúpula circular a la planta quadrangular mitjançant una mena de petxines als angles.

3. *Tines de l'Escudellet* (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM). Grup A: x: 408878.73, y: 4617111.04; grup B: x: 408862.59, y: 4617081.54; grup C: x: 408861.40, y: 4617063.15

Conjunt format per onze tines de planta circular, unides en tres grups a escassa distància els uns dels altres i situades al costat del llit del Flequer i al peu d'un camí.

El grup A està format per quatre tines i una barraca. Les tines 1 i 2 tenen la peculiaritat de tenir l'entrada al dipòsit i la sortida dels brocs a la mateixa vertical. Això és pel fet que la coberta de la barraca, on trobem els brocs, queda al mateix nivell que el terreny que permet l'accés a les entrades d'aquestes tines. Les tines 2, 3 i 4 tenen dues llindes.

A 20 metres trobem el grup B, format per sis tines i tres barraques. Les tines 5 i 6 són de planta circular, però l'aspecte exterior és d'un sol cos rectangular perquè es va fer un afegit exterior en pedra. Una petita construcció protegeix conjuntament els brocs de les tines 7 i 8. En aquestes i a les 9 i 10 hi trobem finestres, amagatalls o un tronc encastat sota la cúpula.

Uns 11 metres més enllà trobem el grup C, format únicament per una tina aïllada que té l'accés al peu del camí i una construcció auxiliar.

CVE-DOGC-A-18164027-2018

En total hi ha set barraques relacionades amb els tres grups de tines, de planta rectangular, irregular o bé trapezoidal i cobertes amb volta, falsa cúpula o bé amb llosses feta per aproximació de filades, a l'interior de les quals hi ha els brocs de les tines. En una de les barraques trobem, per exemple, un tronc encastat que la creua de punta a punta; en una altra, la base d'una antiga premsa de pedra trencada, i en d'altres, restes de les fustes que s'utilitzaven per a la premsa.

4. Tines d'en Ricardo (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM). Grup A: x: 409434.46, y: 4617151.45; grup B: x: 409442.13, y: 4617155.42; grup C: x: 409453.25, y: 4617160.71

Conjunt format per sis tines de planta circular unides en tres grups (A, B i C) de dues tines cadascuna, just al llit de la vall del Flequer.

Les tines del grup A (1 i 2) tenen la peculiaritat de tenir l'entrada al dipòsit i la sortida dels brocs a la mateixa vertical. Les tines del grup B tenen els brocs mirant al torrent i queden emmarcats en un requadre interior al mur. A la tina 3 hi ha les restes de les cordes emprades per agafar-se durant la trepitjada del raïm, i la 4 està suposadament inacabada, ja que no té l'enrajolat. La tina 5 del grup C no conserva la teulada però sí els murs, perquè es van rehabilitar. També queden restes d'una frontissa que indiquen on anava la porta d'entrada. La darrera tina del conjunt, la 6, té dues llindes, el broc està protegit per una petita coberta i, segurament, se'n va ampliar el dipòsit durant la construcció o posteriorment, ja que la darrera filada de rajoles sembla més nova.

Troblem també dues barraques. La primera, de planta rectangular, s'emplaça sota les entrades de les tines 1 i 2, semisoterrada. La paret de l'esquerra és de pedra amortorada, mentre que per a la de la dreta s'aprofita l'aflorament de la roca del terreny. A l'interior, hi ha els brocs de les tines 1 i 2, un amagatall i un muret de mig metre d'alçada del qual es desconeix la utilitat. La segona barraca, independent de les altres construccions, és de planta rectangular amb coberta de falsa cúpula. A l'interior trobem restes de la base de la premsa que s'utilitzava per aixafar el raïm, un prestatge, un foc a terra, tres finestres i quatre amagatalls. També es conserva la base d'una antiga premsa de pedra: concretament es tracta de la pica sobre la qual descansava l'estructura de fusta de la gàbia i el cargol que provocava el pes mitjançant un sistema de palanca.

5. Tines del camí del Flequer I, II i III (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM). Grup A: x: 409560.82, y: 4617196.76; grup B: x: 409600.51, y: 4617174.54; grup C: x: 409634.38, y: 4617161.31

Conjunt format per tres grups de tines (A, B i C), situades al marge del camí que va al mas Flequer, i al costat del llit del Flequer.

El grup A està format per dues tines de planta circular, la barraca que comparteixen i una edificació auxiliar. El conjunt està deteriorat, ja que hi manquen rajoles, la part superior dels murs i la coberta. La barraca, en canvi, presenta un bon estat de conservació, té dues llindes, els dos brocs, fornícules als murs que feien d'armaris, una xemeneia, etc. Pel que fa a l'edificació auxiliar, de planta irregular, es podia emprar com a refugi o habitatge en certes èpoques de l'any.

El grup B està format per una tina aïllada de planta circular. Una rampa de pedra, coberta amb sorra, permet l'accés a la tina. S'hi aprecien també les restes d'una barraca que tancava el broc de sortida. Aquest grup es troba en bon estat de conservació.

Per últim, el grup C el forma una tina aïllada, de planta circular. El conjunt de la construcció està en força mal estat, ja que n'han desaparegut per complet la part superior del mur i la coberta.

6. Tines de les Balms Roges (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 410090.30, y: 4616197.76

Aquest conjunt de tines és únic perquè aquestes tenen la peculiaritat d'estar fetes aprofitant la balma com a sostre i com a paret. És un conjunt format per dos grups de tines separats per quaranta-dos metres.

Un primer grup està format per dues tines, una barraca que està al mig i una construcció auxiliar de planta rectangular. Les dues tines tenen planta circular i en alçada arriben just sota la roca de la balma, de manera que aquesta fa de coberta. L'entrada a les tines es fa des de la part superior de la barraca central, a través

CVE-DOGC-A-18164027-2018

d'obertures rectangulars sense llinda, i des del sostre de la barraca, a través d'una rampa d'accés situada al lateral de la tina 2.

El segon grup està format per una tina i una barraca situades dins una edificació auxiliar que aprofita la balma per al tancament en la part més profunda i ampla. L'edificació està delimitada per un mur exterior amb una porta d'accés al recinte i a l'interior hi ha unes menjadores, cosa que fa suposar que es podria haver utilitzat per guardar-hi ramats en un temps en el qual les tines ja no estaven en ús. Dins la balma també trobem la base d'una premsa de pedra i el forat on es recolzava la biga.

7. Tines de Juan Arnau e Hijo (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 408993, y: 4618428

Conjunt format per dues tines circulars dins d'una única construcció rectangular i una barraca.

El dipòsit de la tina 1 té un acabat interior de ciment lliscat i el de la tina 2 està revestit amb rajoles de ceràmica envernissades. Per accedir a ambdues tines es disposa d'una única entrada que ha perdut la llinda que la formava.

La barraca és de planta rectangular i té una segona cambra adossada al parament nord. L'entrada té dues llindes, l'una sobre l'altra, i la superior té la inscripció "OBRA HECHA DE JUAN ARNAU EIJO-1911". També es conserva la porta, de fusta folrada amb xapes de ferro, on hi ha la inscripció "JUAN ARNAU E HIJO - 1911". A l'interior hi ha una llar de foc amb xemeneia, tres amagatalls, una menjadora, un banc de pedra i els dos brocs o boixes de les tines.

8. Tines de les Solanes (El Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM). Grup A: x: 406979, y: 4619553; grup B: x: 406999, y: 4619552

Conjunt format per un total d'onze tines circulars i dues edificacions auxiliars, situades al marge del camí que ressegueix la riera de Mura. Es diferencien dos grups: un format per 8 tines (grup A), una barraca i una edificació; i un altre format per 3 tines (grup B).

Totes les tines del grup A tenen el dipòsit circular, però l'edificació que les engloba és de planta quadrangular, i estan disposades al voltant de dues edificacions auxiliars comunicades entre si. Les tines 1 i 2 estan construïdes sobre el nivell pla de terreny i tenen l'entrada al dipòsit a uns 3,5 metres d'alçada; totes dues presenten la coberta ensorrada. Els seus brocs es localitzen a l'interior d'un engruïment del mur que queda tancat alhora per una porta metàl·lica a la part exterior. La tina 3 ha perdut completament la part superior dels murs i la coberta. De la tina 4 tan sols en queda el dipòsit. Es creu que l'accés era per l'interior de l'edificació, ja que es distingeixen les arrencades d'uns graons i al costat hi ha la caixa.

Les tines 5 i 6 formen un conjunt que comparteix exteriorment la mateixa coberta, tot i que interiorment són dues: una de planta rectangular amb un angle semicircular i l'altra de planta quadrangular. Aquestes tines, i també les 7 i 8, presenten un bon estat de conservació, amb mur i coberta sencers.

El grup B, situat a 8 metres del grup A, està format per tres tines de planta circular que es presenten alineades (tines 9, 10 i 11). El seu estat no és bo, ja que tan sols en resten els dipòsits folrats amb cairons ceràmics. Únicament s'ha localitzat el broc de la número 11, encarat a la riera.

Hi ha diverses edificacions auxiliars. La principal és al centre del conjunt i està formada per dos edificis comunicats entre si per una porta interior. La primera correspon a les restes d'una barraca ubicada al sud-oest de la tina número 4. La segona edificació, que podria haver constatat de més d'una planta, queda envoltada per les tines i s'hi accedeix des de l'anterior a través d'una porta que conserva els muntants i la llinda de pedra. Presenta algunes obertures tapiades que podrien haver estat finestres, fet que indicaria que les tines no es van construir alhora i que el conjunt es va anar remodelant segons les necessitats.

9. Tines del Docte (Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort)

Coordenades geogràfiques (UTM). Grup A: x: 410126.96, y: 4615094.25; grup B: x: 410116.64, y: 4615101.66

Conjunt format per dos grups de tines. El grup A està format per tres tines de planta circular (tines 1, 2 i 3) i tres barraques de planta quadrangular. El grup B, per dues tines (4 i 5) independents entre si, dues barraques

i una edificació.

La tina 1 ha perdut la coberta. L'entrada de la tina 2 s'estreny per emmotllar-se a la mida de les dues llindes i conserva, a sota la coberta, un tronc encastat on es penjava la corda que servia per subjectar-se mentre es trepitjava el raim. L'interior del cup presenta encaixos a la cinquena i a la setena filada de cairons. La tina número 3 té dues llindes: una d'interior i una altra d'exterior amb la data 1873; al mur oposat a l'entrada hi ha una finestra. Les boixes de les tres tines donen a les barraques que estan oposades a les portes (cada boixa, a una barraca). Aquestes barraques són de planta rectangular i no conserven les cobertes, que serien a una vessant. Cada grup de tina i barraca és independent dels altres, tot i que se situen l'un al costat de l'altre.

Les del grup B, situades més a l'est, són també de planta circular, tot i que una queda inscrita dins d'una edificació rectangular. No queden restes de les cobertes de les tines ni de les barraques, que estan en un estat de conservació dolent. Les boixes de les dues tines s'orienten a les barraques posteriors respectives, de planta rectangular i amb porta. De l'edificació auxiliar, que és de planta quadrangular i està al costat del conjunt, en resten només les parts baixes de les parets.

10. *La casa de les Tines* (Talamanca)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 406464, y: 4620231

Conjunt format per set tines alineades de planta circular i una barraca. Darrera del conjunt hi ha un habitatge de nova construcció i una nau agrícola.

La coberta de la tina 1, a diferència de les altres, no es va construir amb el mètode d'aproximació de filades i està totalment reformada amb totxanes amorterades. Aquesta tina té una finestra, una inscripció a l'esglaió d'entrada amb les inicials "JMV" i la porta d'entrada té una llinda simple. La tina número 2 presenta la coberta de falsa cúpula i a la part inferior hi ha encastat un ganxo de ferro, té una finestra i una llinda simple a l'entrada. La tina 3 no té finestres i sí dues llindes: una d'exterior i una altra d'interior. La tina 4 té una finestra i una llinda simple. A la tina 5 hi ha un amagatall i una única llinda. La 6 no té finestres i sí dues llindes: una exterior i una interior. La tina 7 presenta una única llinda i una finestra. Aquesta tina 7 i la número 6 s'utilitzen actualment com a dipòsit d'aigua. Els brocs de totes les tines s'ubiquen a les façanes sud i donen a l'exterior, a excepció de la tina 2, que dona a l'interior de la barraca.

El conjunt només té una barraca, de planta rectangular, i està adossada a la façana sud de la tina 2. Finalment, també es conserva, davant les tines, una antiga premsa de pedra.

11. *Tina del Riu Llobregat o dels Tres Salts* (Talamanca)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 406673, y: 4619791

Conjunt format per una tina circular i una barraca.

La tina té llinda a l'entrada i una finestra. La boca del dipòsit es presenta tapada amb peces ceràmiques amorterades i al centre hi ha un orifici de forma rectangular. El desnivell per accedir a la tina es resol amb una rampa de pedra coberta amb sorra.

La barraca, de planta quasi rectangular, està adossada al cantó sud de la tina i a un nivell inferior del terreny. Els paraments nord, est i oest són de pedra seca, i per la banda sud s'aprofita el propi terreny. Té una llinda a l'entrada i a l'interior hi ha un amagatall i el broc de la tina.

12. *Tines del Pla de les Generes* (Talamanca)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 407532, y: 4620156

Conjunt format per dues tines i una barraca.

Ambdues tines són de planta circular. La número 1 té dues finestres de petita dimensió i un amagatall a l'interior. La llinda que hi ha a l'entrada té inscrita la data 1892 amb una creu entremig de les xifres (18 + 92). L'interior del dipòsit de la tina 2 presenta un acabat amorterat lliscat.

La barraca està adossada entre les dues tines i és de planta irregular. L'entrada té muntants verticals sobre els quals descansen dues llindes: una exterior de pedra i una altra interior de fusta. També es conserven les restes de les frontisses. A l'interior hi trobem dos amagatalls i els brocs de les dues tines, un a cada costat.

CVE-DOGC-A-18164027-2018

13. *Tines del Camí de les Generes II* (Talamanca)

Coordenades geogràfiques (UTM): x: 407476, y: 4619893

Conjunt format per una tina i dues barraques.

La tina és de planta circular i té una llinda a l'entrada. El broc no s'ha localitzat.

La primera barraca s'adossa al nord-est de la tina i és de planta quasi circular. L'entrada té dues llindes: una d'exterior i l'altra d'interior. A l'interior hi trobem vuit amagatalls disposats en tres nivells i amb llindes de lloses planes. Al marc de la porta hi ha una inscripció amb la data "1896". La segona barraca s'adossa al sud-oest de la tina, és de planta irregular i li manca la coberta, que es creu que era plana i a una vessant.

Annex 2

Delimitació i justificació de l'entorn de protecció corresponent a cada conjunt de tines

L'entorn de protecció constitueix la referència ambiental de cadascun dels béns objecte de declaració, i si s'altera, se n'afecten els valors, la contemplació i l'estudi. Per això, constitueix el millor instrument per garantir una protecció integral de les zones d'interès etnològic i la pervivència dels seus valors etnohistòrics, culturals, arquitectònics i paisatgístics en les millors condicions possibles.

Es pretén, entre d'altres, preservar el valor paisatgístic de l'àmbit d'acord amb les característiques de cada conjunt de tines, per tal de mantenir la realitat del paisatge més immediat en el qual es troben, marcat per les feixes, els camins, la llera del riu i alguns relleus naturals.

El perímetre dels entorns de protecció de cadascun dels conjunts de tines consta representat gràficament en els plànols que es publiquen amb aquest Acord i es descriu, breument, com segueix:

1. *Tines del Bleda* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions del conjunt i la base de la premsa. Es delimita, pel nord, per la tanca de fusta de les escales d'accés a la barraca del nivell inferior; per l'oest, per la tanca de fusta situada davant les portes de les barraques; pel sud, a uns 2 m de distància dels murs de la construcció i en línia recta pujant pel marge fins a darrera la base de premsa, i per l'est, pels desnivells naturals del terreny darrera la premsa i el plafó informatiu.

àrea 165.067 / perímetre 49.992	
	X = 408219.259 Y = 4617206.435
X = 408230.813 Y = 4617197.467	X = 408218.083 Y = 4617206.177
X = 408232.820 Y = 4617200.991	X = 408217.023 Y = 4617204.802
X = 408234.598 Y = 4617204.086	X = 408216.478 Y = 4617203.054
X = 408233.652 Y = 4617205.719	X = 408216.621 Y = 4617201.908
X = 408231.215 Y = 4617207.352	X = 408217.023 Y = 4617200.590
X = 408228.835 Y = 4617209.501	X = 408217.539 Y = 4617198.871
X = 408225.968 Y = 4617210.246	X = 408219.746 Y = 4617197.840
X = 408224.248 Y = 4617210.045	X = 408221.725 Y = 4617197.983
X = 408222.785 Y = 4617208.383	X = 408223.818 Y = 4617198.413
X = 408221.897 Y = 4617206.979	X = 408225.165 Y = 4617197.868
X = 408220.836 Y = 4617206.406	X = 408227.401 Y = 4617197.181

CVE-DOGC-A-18164027-2018

2. *Tines del Tosques* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions del conjunt. Delimitat, pel nord i l'est, pel marge exterior del camí d'accés; pel sud i l'est, pel marge natural del terreny davant les construccions, i per l'oest, marcat per l'orografia del terreny a uns 2 metres de la construcció i incloent-hi les escales d'accés.

àrea 285.870 / perímetre 70.403	
	X = 408287.139 Y = 4617115.336
X = 408273.878 Y = 4617136.972	X = 408286.811 Y = 4617113.791
X = 408274.815 Y = 4617135.005	X = 408283.578 Y = 4617112.058
X = 408276.314 Y = 4617132.008	X = 408280.204 Y = 4617112.058
X = 408278.283 Y = 4617129.573	X = 408278.423 Y = 4617112.855
X = 408280.391 Y = 4617127.091	X = 408274.299 Y = 4617114.072
X = 408282.500 Y = 4617123.859	X = 408272.331 Y = 4617115.336
X = 408283.672 Y = 4617122.501	X = 408270.644 Y = 4617116.601
X = 408284.890 Y = 4617121.658	X = 408268.114 Y = 4617118.427
X = 408285.499 Y = 4617119.832	X = 408266.708 Y = 4617120.019
X = 408285.452 Y = 4617118.802	X = 408266.895 Y = 4617121.377
X = 408286.577 Y = 4617117.163	X = 408268.161 Y = 4617124.328

3. *Tines de l'Escudelleta* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions dels tres grups. Delimitat, pel nord i l'est, pel marge exterior del camí d'accés, i per l'oest, marcat per l'orografia del terreny i l'inici de la llera del torrent.

àrea 1505.300 / perímetre 191.154	
	X = 408898.814 Y = 4617112.161
X = 408856.604 Y = 4617058.887	X = 408897.444 Y = 4617116.543
X = 408862.223 Y = 4617055.463	X = 408893.470 Y = 4617122.158
X = 408870.035 Y = 4617055.874	X = 408889.632 Y = 4617125.445
X = 408870.857 Y = 4617059.298	X = 408884.699 Y = 4617127.226
X = 408868.938 Y = 4617071.486	X = 408877.709 Y = 4617123.939
X = 408870.172 Y = 4617079.977	X = 408867.705 Y = 4617116.270
X = 408872.639 Y = 4617088.195	X = 408859.345 Y = 4617103.944
X = 408875.517 Y = 4617095.179	X = 408850.848 Y = 4617091.207
X = 408879.628 Y = 4617101.205	X = 408849.752 Y = 4617077.375
X = 408884.973 Y = 4617105.313	X = 408851.945 Y = 4617063.817
X = 408894.840 Y = 4617110.381	

CVE-DOGC-A-18164027-2018

4. *Tines d'en Ricardo* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions del conjunt i la base de la premsa. Delimitat, pel nord i l'oest, per l'orografia del terreny i l'inici de la llera del torrent; per l'est, pel marge exterior del camí d'accés i, pel sud, per la part exterior de l'escala que permet baixar a la barraca.

àrea 574.735 / perímetre 99.579	X = 409439.237 Y = 4617142.862
X = 409452.964 Y = 4617174.752	X = 409435.483 Y = 4617141.924
X = 409458.596 Y = 4617170.180	X = 409431.259 Y = 4617143.096
X = 409461.411 Y = 4617166.662	X = 409427.974 Y = 4617146.848
X = 409459.769 Y = 4617161.386	X = 409426.331 Y = 4617150.600
X = 409456.601 Y = 4617156.110	X = 409432.315 Y = 4617155.172
X = 409451.439 Y = 4617149.076	X = 409439.237 Y = 4617161.035
X = 409448.506 Y = 4617147.669	X = 409443.226 Y = 4617165.373
X = 409443.930 Y = 4617144.855	X = 409448.975 Y = 4617172.876

5. *Tines del camí del Flequer I, II i III* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions de cada conjunt. La delimitació està marcada, a les tines I i II, per la topografia del terreny al nord, l'est i l'oest, i pel camí al sud, i a la tina III, pel camí, que queda ara al nord, i pel marge del terreny.

Grup A:

àrea 240.187 / perímetre 56.163	X = 409569.062 Y = 4617191.466
X = 409554.250 Y = 4617200.996	X = 409567.641 Y = 4617188.729
X = 409558.054 Y = 4617203.429	X = 409564.699 Y = 4617187.411
X = 409564.446 Y = 4617203.277	X = 409561.402 Y = 4617186.853
X = 409569.772 Y = 4617200.844	X = 409557.141 Y = 4617188.121
X = 409571.344 Y = 4617197.448	X = 409554.250 Y = 4617190.402
X = 409570.938 Y = 4617194.964	X = 409552.272 Y = 4617197.549

Grup B:

àrea 115.254 / perímetre 42.803	X = 409604.931 Y = 4617168.285
X = 409598.539 Y = 4617179.690	X = 409600.213 Y = 4617168.437

CVE-DOGC-A-18164027-2018

X = 409602.547 Y = 4617176.801	X = 409596.409 Y = 4617169.653
X = 409607.923 Y = 4617173.202	X = 409595.039 Y = 4617172.391
X = 409609.597 Y = 4617170.971	X = 409593.467 Y = 4617177.308
X = 409609.344 Y = 4617170.059	X = 409595.496 Y = 4617179.386

Grup C:

àrea 37.405 / perímetre 22.575	
X = 409633.521 Y = 4617163.824	X = 409636.169 Y = 4617158.708
X = 409635.328 Y = 4617163.836	X = 409633.948 Y = 4617157.286
X = 409636.671 Y = 4617163.748	X = 409631.991 Y = 4617157.763
X = 409637.624 Y = 4617162.783	X = 409630.748 Y = 4617159.355
X = 409638.289 Y = 4617161.353	X = 409630.761 Y = 4617160.960
X = 409638.001 Y = 4617159.924	X = 409631.740 Y = 4617163.531

6. *Tines de les Balmes Roges* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions del conjunt i la base de la premsa. Delimitat, al nord, per la mateixa balma; a l'est, pel límit que marca el desnivell del terreny darrera el mur obrat; a l'oest, per l'inici de la cornisa de la balma, i al sud, per l'inici del desnivell del terreny on s'inicia el precipici.

àrea 975.064 / perímetre 252.698	
	X = 409870.436 Y = 4616258.246
X = 409808.175 Y = 4616269.117	X = 409876.963 Y = 4616256.740
X = 409815.540 Y = 4616269.117	X = 409880.311 Y = 4616257.577
X = 409821.732 Y = 4616270.121	X = 409886.503 Y = 4616257.409
X = 409829.598 Y = 4616270.455	X = 409892.863 Y = 4616257.744
X = 409835.456 Y = 4616269.619	X = 409899.725 Y = 4616256.573
X = 409840.979 Y = 4616269.953	X = 409904.746 Y = 4616255.570
X = 409846.837 Y = 4616268.950	X = 409911.274 Y = 4616253.228
X = 409851.691 Y = 4616266.441	X = 409916.964 Y = 4616250.050
X = 409855.875 Y = 4616264.601	X = 409917.299 Y = 4616246.036
X = 409860.896 Y = 4616262.929	X = 409915.625 Y = 4616243.360
X = 409864.746 Y = 4616259.918	X = 409909.768 Y = 4616243.527

7. *Tines de Juan Arnau e Hijo* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les

CVE-DOGC-A-18164027-2018

construccions. Delimitat, pel nord, l'est i l'oest, per l'orografia del terreny i, pel sud, per una zona de marge darrera l'edificació.

àrea 394.504 / perímetre 81.016	
	X = 408926.121 Y = 4618471.321
X = 408945.517 Y = 4618482.686	X = 408930.028 Y = 4618469.857
X = 408940.494 Y = 4618484.638	X = 408933.517 Y = 4618467.905
X = 408935.959 Y = 4618485.056	X = 408935.680 Y = 4618466.371
X = 408928.982 Y = 4618485.893	X = 408939.028 Y = 4618463.512
X = 408924.865 Y = 4618482.755	X = 408940.284 Y = 4618462.118
X = 408921.377 Y = 4618478.154	X = 408941.191 Y = 4618462.536
X = 408918.726 Y = 4618474.180	X = 408943.563 Y = 4618467.975
X = 408919.005 Y = 4618472.297	X = 408945.726 Y = 4618472.785
X = 408922.354 Y = 4618472.088	X = 408945.726 Y = 4618479.479

8. *Tines de les Solanes* (El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions. Delimitat, pel nord, per la terrassa de la llera del torrent; pel sud, per l'orografia del terreny que marca un camí d'accés i, per l'est i l'oest, pel desnivell natural del terreny.

àrea 1132.807 / perímetre 153.018	
X = 406965.124 Y = 4619554.000	X = 407015.267 Y = 4619553.357
X = 406962.725 Y = 4619556.924	X = 407014.448 Y = 4619545.931
X = 406959.331 Y = 4619563.531	X = 407013.629 Y = 4619543.359
X = 406957.985 Y = 4619567.858	X = 407009.709 Y = 4619540.201
X = 406961.554 Y = 4619569.729	X = 407005.847 Y = 4619541.838
X = 406971.092 Y = 4619568.150	X = 407002.862 Y = 4619543.523
X = 406986.714 Y = 4619564.818	X = 406997.479 Y = 4619543.757
X = 406995.549 Y = 4619562.830	X = 406990.751 Y = 4619542.997
X = 407003.156 Y = 4619560.666	X = 406982.384 Y = 4619540.658
X = 407008.422 Y = 4619559.731	X = 406979.341 Y = 4619539.371
X = 407011.991 Y = 4619558.327	X = 406973.256 Y = 4619537.968
X = 407013.863 Y = 4619556.982	

9. *Tines del Docte* (Mura i El Pont de Vilomara i Rocafort): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions. L'entorn del grup A queda delimitat, al nord, pel mateix camí; a l'est, l'oest i el sud, per l'orografia del terreny. El grup B, delimitat, al sud, pel camí, i a l'est, l'oest i el sud, per l'orografia del terreny.

CVE-DOGC-A-18164027-2018

Grup A:

àrea 258.154 / perímetre 61.864	
X = 410034.795 Y = 4615136.608	X = 410050.158 Y = 4615123.679
X = 410039.647 Y = 4615136.204	X = 410045.644 Y = 4615123.275
X = 410045.037 Y = 4615136.339	X = 410038.906 Y = 4615123.208
X = 410048.676 Y = 4615134.655	X = 410033.178 Y = 4615123.275
X = 410052.382 Y = 4615131.019	X = 410031.224 Y = 4615125.901
X = 410052.449 Y = 4615128.797	X = 410030.281 Y = 4615131.558
X = 410051.910 Y = 4615126.036	X = 410030.483 Y = 4615135.531

Grup B:

àrea 311.919 / perímetre 73.362	
X = 410051.910 Y = 4615137.281	X = 410081.087 Y = 4615138.224
X = 410053.460 Y = 4615133.847	X = 410081.761 Y = 4615140.581
X = 410056.156 Y = 4615131.490	X = 410076.977 Y = 4615141.658
X = 410059.525 Y = 4615129.672	X = 410071.923 Y = 4615141.793
X = 410063.298 Y = 4615127.652	X = 410067.611 Y = 4615141.322
X = 410069.160 Y = 4615127.114	X = 410062.624 Y = 4615140.042
X = 410073.203 Y = 4615126.238	X = 410059.323 Y = 4615139.638
X = 410074.753 Y = 4615126.642	X = 410056.088 Y = 4615138.695
X = 410077.246 Y = 4615131.154	X = 410053.258 Y = 4615138.157

10. *La casa de les Tines* (Talamanca): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions i també la base de la premsa, malgrat que està una mica separada del grup. El perímetre és l'estricta de les tines, ja que estan gairebé adossades a un habitatge proper del qual formen part. En concret, queda delimitat, al nord, per l'estructura elevada accessible amb graons que permet l'accés a la tina; a l'oest, el perímetre passa a un metre aproximadament de la paret de la tina; a l'est, inclou la base de la premsa, i al sud, es marca una delimitació davant les tines que inclou la barraca.

àrea 304.339 / perímetre 80.941	
	X = 406437.418 Y = 4620205.989
X = 406468.811 Y = 4620209.655	X = 406437.358 Y = 4620203.825
X = 406468.991 Y = 4620212.479	X = 406440.966 Y = 4620203.104
X = 406467.548 Y = 4620213.922	X = 406447.461 Y = 4620203.224

CVE-DOGC-A-18164027-2018

X = 406464.962 Y = 4620214.402	X = 406452.754 Y = 4620202.743
X = 406463.699 Y = 4620212.720	X = 406455.099 Y = 4620202.022
X = 406462.737 Y = 4620211.458	X = 406461.293 Y = 4620202.323
X = 406441.868 Y = 4620213.621	X = 406465.022 Y = 4620203.044
X = 406439.102 Y = 4620213.441	X = 406467.728 Y = 4620205.508
X = 406437.959 Y = 4620212.059	X = 406468.450 Y = 4620206.950

11. *Tina del Riu Llobregat o dels Tres Salts* (Talamanca): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions. El perímetre queda marcat per l'orografia del terreny i els marges naturals al voltant del conjunt.

àrea 243.279 / perímetre 56.758	X = 406664.453 Y = 4619794.010
X = 406681.323 Y = 4619797.731	X = 406664.912 Y = 4619790.335
X = 406680.679 Y = 4619800.303	X = 406665.924 Y = 4619788.222
X = 406677.967 Y = 4619802.049	X = 406669.141 Y = 4619786.798
X = 406674.474 Y = 4619802.921	X = 406673.324 Y = 4619786.936
X = 406669.877 Y = 4619803.427	X = 406678.611 Y = 4619787.900
X = 406666.475 Y = 4619802.232	X = 406680.771 Y = 4619789.003
X = 406665.004 Y = 4619799.798	X = 406681.553 Y = 4619793.229
X = 406664.407 Y = 4619796.858	X = 406681.507 Y = 4619795.801

12. *Tines del Pla de les Generes* (Talamanca): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions dels dos conjunts. Delimitat, pel nord i l'oest, pel camí d'accés que separa el camp de conreu, aquest inclòs; pel sud i l'est, seguint l'orografia del terreny i delimitant un entorn d'aproximadament dos metres.

àrea 174.506 / perímetre 53.307	X = 407530.166 Y = 4620149.810
X = 407534.600 Y = 4620162.045	X = 407535.196 Y = 4620151.662
X = 407531.092 Y = 4620160.392	X = 407539.167 Y = 4620152.125
X = 407528.511 Y = 4620157.746	X = 407542.740 Y = 4620154.043
X = 407526.129 Y = 4620155.564	X = 407544.262 Y = 4620156.887
X = 407523.879 Y = 4620153.514	X = 407543.667 Y = 4620159.797
X = 407523.945 Y = 4620152.456	X = 407542.674 Y = 4620162.310
X = 407526.261 Y = 4620149.215	X = 407538.108 Y = 4620162.706

CVE-DOGC-A-18164027-2018


13. *Tines del Camí de les Generes II* (Talamanca): l'entorn inclou un petit àmbit al voltant de les construccions. Delimitat al nord-oest, pel camí d'accés, i al sud i l'est, per l'orografia del terreny i delimitant un entorn d'aproximadament 2 m.


àrea 236.745 / perímetre 59.805	
X = 407477.756 Y = 4619905.564	X = 407477.750 Y = 4619884.674
X = 407475.158 Y = 4619902.461	X = 407478.571 Y = 4619885.192
X = 407472.695 Y = 4619900.605	X = 407480.299 Y = 4619887.783
X = 407468.980 Y = 4619897.367	X = 407482.675 Y = 4619890.848
X = 407467.424 Y = 4619895.640	X = 407484.836 Y = 4619893.913
X = 407466.603 Y = 4619894.302	X = 407486.521 Y = 4619895.511
X = 407466.992 Y = 4619892.575	X = 407487.082 Y = 4619895.985
X = 407468.591 Y = 4619890.416	X = 407487.082 Y = 4619896.978
X = 407471.485 Y = 4619888.214	X = 407484.447 Y = 4619899.353
X = 407474.812 Y = 4619885.754	X = 407479.003 Y = 4619904.879

(Vegeu la imatge al final del document)

[Planol_tines.pdf](#)

(18.164.027)






 Generalitat de Catalunya
 Departament de Cultura
 Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
 Servei de Recerca i Protecció

DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D'INTERÉS NACIONAL EN LA CATEGORIA DE ZONES D'INTERÉS ETNOLÒGIC, A FAVOR DE TRETZE CONJUNTS DE TINES ENMIG DE LES VINYES, SITUATS A DIVERSOS MUNICIPIS DE LES VALLS DEL MONTCAU (TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT), I DE DELIMITACIÓ DELS SEUS ENTORNS DE PROTECCIÓ.

municipi TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

denominació BAGEDS

símbol num. 02

TINES DEL BLEDA
 TINES DEL TOSQUES
 TINES DE JUAN ARNAU E HIJO


escala 1:500

data MARÇ 2018


col·laboradors LLUÍS GONZÁLEZ MARTÍN i MORA S.P.A.

autor del projecte: #TDP, Estudi Topogràfic d'Obres i Projectes, SL


referències: Vinyes Guany Lip, Cap del Servei de Recerca i Protecció, Antoni Herrera i Pérez, Subdirector general de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional




TINES D'EN RICARDO




TINES DEL DOCTE



TINES DE LES BALMES ROGES




 Generalitat de Catalunya
 Departament de Cultura
 Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
 Servei de Recerca i Protecció

DECLARACIÓ DE BENS CULTURALS D'INTERÉS NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE ZONES D'INTERÉS ETNOLÒGIC, A FAVOR DE TRETZE CONJUNTS DE TINES ENMIG DE LES VINYES, SITUATS A DIVERSOS MUNICIPIS DE LES VALLS DEL MONTCAU (TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILDMARA I ROCAFORT), I DE DELIMITACIÓ DELS SEUS ENTORNS DE PROTECCIÓ.

municipi: TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILDMARA I ROCAFORT

categoria: BAGES

parcel·la n.º: 04

TINES D'EN RICARDO
 TINES DEL DOCTE
 TINES DE LES BALMES ROGES


escala: 1:500
 dibuixat: Rosa Castellón IGOC
 data: MARÇ 2018


op. responsable:
 LLUÍS GONZÁLEZ MARTÍN
 tècnic S.P.A.

autor del projecte:
 ATOPI,
 Estudis Topogràfics d'Obres i Projectes, SL


revisat:
 Verònica Guanyà Llop
 Cap del Servei de Recerca i Protecció
 Antoni Ferrer i Planas
 Sub-director general de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional

ENTORN DE PROTECCIÓ






TINES DE LES SOLANES



LA CASA DE LES TINES



Generalitat de Catalunya
 Departament de Cultura
 Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
 Servei de Recerca i Protecció

DECLARACIÓ DE BENS CULTURALS D'INTERÉS NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE ZONES D'INTERÉS ETNOLÒGIC, A FAVOR DE TRETZE CONJUNTS DE TINES ENMIG DE LES VINYES, SITUATS A DIVERSOS MUNICIPIS DE LES VALLS DEL MONTCAU (TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT), I DE DELIMITACIÓ DELS SEUS ENTORNS DE PROTECCIÓ.

municipi: TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

comarca: BAGES

plànol núm.: 05


TINES DE LES SOLANES
 LA CASA DE LES TINES

escala: 1:500
 dibuixat: Bases cartogràfiques 1000
 data: MAIG 2018

col·laboradors:
 LLUIS GONZALEZ MARTÍN
 Merid S.P.A.

autor del projecte:
 eTOP,
 Estúdios Topogràfics d'Obres i Projectes, SL

revisat:
 Verònica Guarch Llop
 Cap del Servei de Recerca i Protecció
 Antoni Herrera i Ponsat
 Subdirector general de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional



ENTORN DE PROTECCIÓ

TINA DEL RIU LLOBREGAT O DELS TRES SALTS

TINES DEL PLA DE LES GENERES

TINES DEL CAMÍ DE LES GENERES II

ENTORN DE PROTECCIÓ

0 5 10m

Generalitat de Catalunya
 Departament de Cultura
 Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
 Servei de Recerca i Protecció

DECLARACIÓ DE BENS CULTURALS D'INTERÉS NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE ZONES D'INTERÉS ETNOLÒGIC, A FAVOR DE TRETZE CONJUNTS DE TINES ENMIG DE LES VINYES, SITUATS A DIVERSOS MUNICIPIS DE LES VALLS DEL MONTCAU (TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILOMARA I RÒCAFORT), I DE DELIMITACIÓ DELS SEUS ENTORNS DE PROTECCIÓ.

municipi TALAMANCA, MURA I EL PONT DE VILOMARA I RÒCAFORT

comarca BAGES

planel·la n.º 06

TINA DEL RIU LLOBREGAT O DELS TRES SALTS

TINES DEL PLA DE LES GENERES

TINES DEL CAMÍ DE LES GENERES II

escala 1:300

data del dibuix 06 de setembre del 2016

data MARÇ 2016

col·laboradors LLUÍS GONZÁLEZ MARTÍN i MERIC S.P.A.

autor del projecte: a7DP, Estudi Topogràfic d'Obres i Projectes, SL

revisat: Verònica Guarn-Llop, Cap del Servei de Recerca i Protecció i Antoni Herrera i Pinet, Sub-director general de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional